



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K50 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Cámara principal de 13 mpx y sensor de profundidad de 2 mpx para LG K50, LM-

21,82 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Bandejas

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos las bandejas de las tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Carcasa trasera

Debemos retirar la carcasa trasera, para ello debemos aplicarle calor con un tapete térmico durante unos minutos, luego con la ayuda una herramienta de apertura lo suficientemente fina separamos un poco la carcasa e introducimos unas púas plásticas para ir despegándola sin dañarla.




Paso 3 - Lector de huellas

Con la ayuda de una herramienta fina plástica desconectamos el lector de huellas.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos los 12 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta plana plástica la desenganchamos y la extraemos.





Paso 5 - Desconectar batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 6 - Cámaras traseras

Desconectamos y retiramos las cámaras traseras.



