



Manual paso a paso: de Realme 7 Flash trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Flash trasero para Realme 7 (RMX2155)

3,60 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño por el cual introduciremos una púa plástica, con la cual será menos probable dañar la carcasa trasera.





Paso 2 - Lente de cámaras con flash trasero

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la lente con el flash trasero, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos.



Paso 3 - Lente de cámaras

Para terminar, con la ayuda de una herramienta plana despegaremos el flash trasero averiado de la lente trasera.

