



Manual paso a paso: de Vivo Y35 4G Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina	Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos	Vibrador genérico de 12.7 x 8 x 3.18 mm
3,90 €	1,61 €	2,19 €	2,17 €	0,71 €	3,63 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja




Paso 2 - Carcasa trasera

Usamos una herramienta de apertura plástica para ir soltando las pestañas que unen la tapa trasera a lo largo de toda la pantalla



Paso 3 - Chasis intermedio superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la retiramos





Paso 4 - Desconectar flex de huella

Desconectamos el flex del lector de huella para poder separar la pantalla de la tapa trasera



Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 6 - Altavoz

Retiramos el adhesivo que cubre el altavoz y parte de la batería. Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) y con ayuda de una herramienta plana retiramos el altavoz



Paso 7 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable de antena coaxial que llegan a la placa auxiliar y con ayuda de una herramienta plana la retiramos



Paso 8 - Vibrador

Con ayuda de unas pinzas despegamos el vibrador del chasis del teléfono y con cuidado de no dañarlo lo extraemos



