



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi4 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Xiaomi Mi4

Especificaciones

Pantalla: Sharp IPS de 5 pulgadas 1920x1080 (1080p)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 801 de cuatro núcleos a 2.5 GHz cada uno

Memoria: 3 GB de RAM LP-DDR3

Almacenamiento interno: 16 o 64 GB

Cámaras: Cámara trasera Sony IMX214 con 18 MP, f1.8, HDR y grabación de vídeo 4K. Cámara frontal Sony IMX219 con 8 MP f1.8 y ángulo de visión de 80 grados

Batería: 3080 mAh

SO: MIUI 6 (Android personalizado)

Otros: Conexión 4G LTE, carcasas intercambiables

Dimensiones y peso: 139.2 x 68.5 x 8.9 milímetros. 149 gramos

Antes de comenzar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

La manera mas fácil y rápida de retirar la tapa trasera es succionando con una ventosa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips para separar la carcasa intermedia. Observe que 2 de ellos llevan precinto de garantía del fabricante.





Paso 4

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos.





Paso 5 - Cámara delantera


Desconecte y extraiga la cámara delantera.



Paso 6 - Placa base

Desconecte los flex puente y despeguelo lo suficiente para dejar libre la placa.


Debajo se encuentra el conector de batería, desenchúfelo.





Paso 7

Desconecte también los flex de los sensores, teclas laterales y pantalla táctil.






Paso 8

Retire la bandeja SIM.



Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



Paso 10

Desconecte el cable coaxial de antena.



Paso 11 - Cámara trasera

Finalmente, desconecte la cámara trasera de la placa base.

