



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Note Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para sacar la carcasa trasera, simplemente introduciremos una púa entre esta y el marco para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Batería

Desconectamos la batería, la despegamos y la retiramos.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos que sujetan la carcasa y la desenchajamos.



Paso 4 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los ocho tornillos y sacamos el módulo. Esto lo hacemos para no romper las tiras adhesivas al retirarlas.



Paso 5 - Pantalla completa

Desconectamos los flex de la pantalla y los despegamos del chasis.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Después, con una herramienta de apertura, despegaremos la pantalla introduciendola entre esta y el marco.



