



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A3 (2016) Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de encendido / power para Samsung Galaxy A3 (2016) / A310

1,29 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos calentando la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introduciremos una herramienta de apertura que deslizándola por todo contorno, retiraremos el adhesivo.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciséis tornillos que sujetan la carcasa y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora ya la podemos desenganchar haciendo palanca con una herramienta de apertura.





### Paso 3 - Pulsador de encendido

Ya solo queda despegar y desensajar el pulsador de la carcasa intermedia.



