



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XA Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos los bordes de la carcasa con una púa metálica y con una herramienta más larga despegamos con cuidado la carcasa trasera de la placa base.






Paso 2 - Tornillos y carcasas

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) señalizados en las fotografías y retiramos la carcasa superior, la batería y el módulo de antena con altavoz.






Paso 3 - Placa base

Desconectamos todo lo que esté conectado en la placa base y la retiramos.

No olvidarse de retirar las tarjetas del teléfono.



Paso 4 - Teclas laterales

Retiramos los 3 tornillos Torx (T4). retiramos el marco y extraemos las teclas que vamos a cambiar.



