Manual paso a paso: de LG K10 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Módulo cámara principal de 13 Mpx LG K420N, K10, K10 LTE, Q10, K420

2,13 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Retiraremos la carcasa trasera, con la ayuda de una herramienta de apertura iremos desenganchando las muescas que la sujetan.

Paso 2 - Retirar batería

La batería se retira fácilmente, después retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Utilizando una púa u otra herramienta de apertura, desencajaremos la carcasa.

Paso 4 - Cámara trasera

Para terminar, desconectamos la cámara trasera y la desencajamos.