Manual paso a paso: de Honor 7 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Placa auxiliar calidad PREMIUM con componentes para Huawei Honor 7 Lite

3,95 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Retiraremos los 2 tornillos Torx (T3) de la parte inferior de la carcasa, y con una púa metálica iremos desenganchando toda la carcasa. Una vez la saquemos deberemos desconectar el flex del lector de huellas.

Paso 3 - Flex de interconexión

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) de la parte de abajo y los otros dos de la parte de arriba y retiramos el flex de interconexión.



HUAWEI

HUAWEI

HUAWEI

HUAWEI

HUAWEI

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamosel módulo de altavoz y el cable coaxial y ya podremos retirar la placa a remplazar.