



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Honor 8 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio
jack Huawei Honor 8
(FRD-L09)

0,92 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera y con la ayuda de una púa plástica vamos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex de lector de huellas

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege el conector de la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando la carcasa.





Paso 4 - Conector de audio

Desconectamos el flex del conector de audio, y con una herramienta hacemos palanca desde el interior del conector para despegarlo.



