



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de CAT S60 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Tapa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera y vamos despegando la carcasa con la ayuda de alguna herramienta de apertura.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos el flex de la batería y despegamos los componentes que estén pegados a la carcasa.



Paso 4 - Vibrador

Despegamos el vibrador que vamos a remplazar.

