



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Nokia 3310 (2017) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
JM-8142 con 24  
puntas y  
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Altavoz tono de  
llamada genérico de  
18.56 x 13.01 x 2.46  
mm

1,12 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Para abrir la carcasa, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco para desengancharla. Esto también se puede hacer con las manos o dejándolo caer al suelo con cuidado de no romper una baldosa. :P

Después retiramos la batería haciendo palanca.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa y después, haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





### Paso 3 - Altavoz

Ya solo queda despegar el altavoz de la carcasa.

