



Manual paso a paso: de Sony Xperia X Compact Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar un poco de calor a la parte trasera del teléfono, para despegar con mayor facilidad la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los 7 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos el flex de la parte superior y la antena NFC, y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Vibrador

Desconectamos el conector del vibrador y despegamos el vibrador que vamos a cambiar.



