



## Manual paso a paso: de Honor 7X Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1), y ayudándonos de unas ventosas y una púa fina, iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, para no dañar la carcasa podemos cambiar la púa de metal por unas de plástico. También desconectaremos el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.





### Paso 3 - Auricular

Despegamos el auricular que vamos a reemplazar con la ayuda de una púa metálica.



