



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Mix 2 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica
de apertura
profesional iSesamo

6,59 €



Ventosa para separar
pantallas en
smartphones

4,36 €



Módulo de antena
con altavoz para
Xiaomi Mi Mix 2

1,37 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera, ayudándonos de unas ventosas y una herramienta lo suficientemente fina para ir desenganchando la carcasa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia para poder retirarla.



Paso 4 - Carcasa trasera

Desconectamos el flex del lector de huellas.



Paso 5 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, lo levantamos y tendremos que desconectar un cable coaxial de la parte inferior.



