



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 5 Plus Módulo de antena con altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo de antena con altavoz tono de llamada para Xiaomi Redmi 5 Plus

2,84 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa lo suficientemente fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.



## Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo de antena con altavoz.





#### Paso 4 - Vibrador

Finalmente, sólo nos queda retirar el vibrador del módulo que vamos a reemplazar para pegarlo en el nuevo.



