



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P smart Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Vibrador genérico de
10,4 x 7,95 x 3,18 mm

1,83 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.





Paso 3 - Blindaje inferior

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desenganchamos.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz y ya podemos retirarlo.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión de la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana despegamos la placa auxiliar.





Paso 6 - Vibrador

Finalmente despegaremos el vibrador que vamos a remplazar.

