



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto E4 Plus Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular
genérico de 12.98 x
6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno hasta desengancharla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia superior

Ahora sacaremos las carcasas intermedias. Empezamos retirando los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna que cubre la placa base y después la desenganchamos.






Paso 3 - Retirar carcasas

Ahora retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz para desenchajarlo.

También retiraremos el blindaje que cubre la batería. Para ello simplemente tendremos que retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que todavía la sujetan.



Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base y desenchajamos el vibrador.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan la placa base y la desenchajamos.



Paso 6 - Auricular

Ya solo falta desenchajar el auricular del chasis.



