



## Manual paso a paso: de Asus Zenfone 3 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello debemos aplicar calor a la carcasa para así despegarla con una mayor facilidad, una vez aplicado el calor suficiente introduciremos una herramienta fina y con cuidado de no dañar la pintura de la carcasa iremos despegando todos los bordes.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#200) que sujetan la carcasa intermedia y desconectaremos el conector del lector de huellas y el cable coaxial.



### Paso 3 - Lector de huellas

Para terminar, ayudándonos de una herramienta plana despegamos el lector de huellas que vamos a reemplazar.

