



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Honor 10 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables 6,41 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €
 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €	 Ventosa para separar pantallas en general 5,25 €	 Pulsadores laterales de volumen y encendido par Honor 10, COL-L29 1,92 €			

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera y adhesivo

Aplicamos un poco de calor a la carcasa trasera para despegarla con una mayor facilidad, para ello hemos utilizado una herramienta de doble ventosa, y cuando hemos conseguido levantar un poco la carcasa hemos aprovechado para introducir una púa plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa. Una vez retirada la carcasa despegamos el adhesivo que se observa en las dos últimas fotos de este paso.





Paso 3 - Blindajes

Extraemos los nueve tornillos Phillips que sujetan ambos blindajes, y con la ayuda de una herramienta plana y unas pinzas extraemos los blindajes.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Una vez desconectados todos los componentes ya podremos levantar la placa base.



Paso 6 - Pulsadores laterales

Despegamos la zona de los conectores con la ayuda de unas pinzas y la zona de los pulsadores con una púa metálica.



