



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Honor 10 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16Mpx Honor 10 COL-L29

3,72 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera y adhesivo


Aplicamos un poco de calor a la carcasa trasera para despegarla con una mayor facilidad, para ello hemos utilizado una herramienta de doble ventosa, y cuando hemos conseguido levantar un poco la carcasa hemos aprovechado para introducir una púa plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa. Una vez retirada la carcasa despegamos el adhesivo que se observa en las dos últimas fotos de este paso.





### Paso 3 - Blindaje

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y lo desenganchamos con una herramienta plana.



### Paso 4 - Cámara frontal

Finalmente desconectaremos la cámara frontal averiada que tenemos que remplazar.

