



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 3 Botones de volumen y power.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón de encendido blanco-blanca, power para Samsung Galaxy Note 3, N9005

1,46 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa trasera del móvil. Sírvese de la herramienta de apertura.



## Paso 2 - Retirar la tapa

Al quitar la tapa quedara accesible la batería del telefono.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería y el lapiz.





#### Paso 4

La carcasa esta sujeta con 12 tornillos Phillips. Utilice un destornillador apropiado.



#### Paso 5

Use una herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia.





## Paso 6 - Conectores de la placa


La placa se mantiene sujeta por los conectores de la cámara, sensor de proximidad, etc.



## Paso 7 - Desconectar placa base

Desconecte los seis conectores y la placa quedara suelta.





### Paso 8 - Vibrador y flex de boton power.

El vibrador comparte el mismo circuito flex que el botón power.  
Debe retirarlo para acceder al botón power.

Está pegado al chasis con pegamento. Si tiene dificultades para despegarlo puede calentar un poco la zona con un HOT GLASS.





### Paso 9 - Botón de power.

Extraiga el botón de encendido.



## Paso 10 - Botones de volumen

Extraiga la tecla de volumen.

