



Manual paso a paso: de Elephone U Pro Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza profesional antiestática negra

1,38 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicando calor, a setenta grados durante un minuto, y con la ayuda de una púa metálica, despegamos el la carcasa trasera. Teniendo mucho cuidado al pasar la púa por el contorno.





Paso 2 - Carcasa intermedia con antena

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) para soltar la carcasa intermedia con antena.

Deberemos tener cuidado ya que una vez separada aun quedará el flex de conexión que deberemos soltar.





Paso 3 - Cámaras

Desconectamos y sacamos las cámaras.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.





Paso 5 - Placa base


Desconectamos los últimos componentes que quedan conectados en la placa base, retiramos la bandeja SIM y liberamos la placa base.






Paso 6 - Auricular y flex luz logo trasero

Con mucho cuidado despegamos el auricular de la carcasa frontal.
Y retiramos el sensor de la carcasa.





Paso 7 - Pantalla

Calentamos la pantalla a ochenta grados durante un minuto. Introducimos una púa metálica entre el marco y la pantalla. Y con mucho cuidado realizamos el contorno hasta separar la pantalla por completo.



