Manual paso a paso: de Wiko Lenny 5 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Apertura

Buscar la muesca de apertura en la esquina inferior derecha y presionar con el dedo para separar la carcasa trasera.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5





Paso 2 - Extraer batería

Con la herramienta de apertura extraer la batería.





Paso 3 - Separar carcasa intermedia inferior

Desatornillar los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia inferior y retirarla con la herramienta de apertura.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5



Paso 4 - Extraer placa auxiliar

Con la herramienta de punta curva despegar el vibrador. Con la herramienta de apertura soltar las conexiones. Con la herramienta espátula despegar la ultima de las conexiones y extraer la placa auxiliar con la herramienta de apertura.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5

Con la herramienta de punta curva extraer el altavoz.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5