



Manual paso a paso: de Huawei Y6 2018 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Huawei Y6

4,27 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja para poder retirar la carcasa trasera en el siguiente paso.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una púa desenganchamos la carcasa trasera.



Paso 3 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex puente y el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar con la ayuda de una herramienta plana.



