



Manual paso a paso: de Huawei Mate 10 Lite Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo de altavoz para Huawei Mate 10 Lite (RNE-L21)

2,99 €

Paso 1 - Extracción SIM

Retiramos la bandeja de SIM con una herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa trasera.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa trasera. Realizando todo el contorno, descolocamos la carcasa trasera, con cuidado de no tirar demasiado para que no rompa el flex del lector de huellas.






Paso 3 - Lector de huellas

Desatronillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan una chapa protectora y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas. Retiramos la carcasa trasera.





Paso 4 - Chapa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex de interconexión.



Paso 5 - Altavoz

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta el módulo de altavoz.

Haciendo palanca con una herramienta retiramos el módulo de altavoz.



