



Manual paso a paso: de Vivo V7 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas con la herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Torx (T2) de la parte inferior del teléfono y con la ayuda de una púa metálica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Flex del lector de huellas

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector, y seguidamente lo desconectaremos.



Paso 4 - Lector de huellas

Aplicamos un poco de calor a la zona del lector de huellas para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una herramienta plana lo despegaremos.

