



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Vivo X21 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera


Empezamos sacando la bandeja SIM/SD para poder desencajar la carcasa trasera del chasis.






Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de los conectores y los desconectamos.





Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que todavía sujetan la placa base y desconectamos el flex de los sensores frontales. Ya podemos desensamblar la placa.





Paso 4 - Cámaras traseras

Ya podemos desconectar las cámaras de la placa base.

