



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel 1C Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería TLP024c1 /
TLP024C7 genérica
para Vodafone Smart
N9 Lite (VFD 620) -

9,21 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.









Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera, realizando todo el contorno hasta desengancharla.



Paso 3 - Carcasa interior superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna superior y la retiramos.



Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería.

Con ayuda de la pestaña del adhesivo, retiramos la batería.



