



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Ulefone S9 Pro Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Utilizamos una herramienta de apertura para desencajar la carcasa trasera. Realizaremos el contorno hasta retirarla por completo.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia.

La desenganchamos.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa intermedia por completo.





Paso 3 - Micrófono

Despegamos el micrófono, lo desoldamos y lo retiramos.

