



Manual paso a paso: de Motorola Moto E4 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5Mpx para Motorola Moto E4, XT1762

2,76 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura desenchajamos la carcasa trasera hasta retirarla.



Paso 2 - Batería


Retiramos la batería de su sitio.



Paso 3 - Carcasa interior superior



Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interna superior y la retiramos.







Paso 4 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.



Paso 5 - Componentes



Desconectamos el flex de la pantalla, el cable coaxial y el flex del pulsador lateral.



Paso 6 - Placa base

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base y la desencajamos del sitio.

Desconectamos un último flex conectado en la parte posterior de la placa base y la retiramos.



Paso 7 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal y la retiramos.

