



## Manual paso a paso: de Huawei P30 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámaras traseras de 40 mpx, 16 mpx y 8 mpx para Huawei P30 (ELE-L29)

7,68 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta con ventosas y una herramienta muy fina despegaremos la carcasa trasera con cuidado de no dañarla.





## Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con la antena NFC, y la desengancharemos con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



### Paso 4 - Cámaras traseras

Desconectamos los tres conectores de las cámaras traseras que tenemos que reemplazar, y retiramos el módulo.



