



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A70 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con lector / sensor de huellas para Samsung Galaxy A70, SM-

4,08 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera ayudándonos de una o más púas plásticas, si fuese necesario podríamos aplicar un poco de calor para ablandar el adhesivo que la sujeta.





Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas y ya podremos desenganchar la carcasa.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería por seguridad.



Paso 4 - Lector de huellas

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el lector de huellas que tenemos que reemplazar, y ya podremos desconectarlo y retirarlo para colocar el nuevo en su lugar.

