




Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 SE Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con conector de carga USB tipo C y micrófono para

12,54 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con componentes para Xiaomi Mi 9 SE

8,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco para poder introducir una o más púas plásticas, y así no dañaremos la carcasa con la herramienta metálica.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa intermedia.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos el módulo.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa auxiliar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta al chasis y ya podremos extraer la placa auxiliar.



