



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 8 Pro Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz tono de llamada para Xiaomi Redmi Note 8 Pro (M1906G7G)

2,87 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraeremos la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco, por el cual introduciremos una o más púas plásticas con las cuales será menos probable que dañemos la carcasa. Al abrir la carcasa deberemos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor de seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa inferior y el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos tanto la carcasa como el altavoz.



