



## Manual paso a paso: de OnePlus 7T Pro Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Módulo de altavoz para OnePlus 7T Pro (HD1913)

2,21 €

### Paso 1 - Carcasa trasera



En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una herramienta plástica, con la cual será menos probable dañar la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa superior


Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



### Paso 4 - Altavoz

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.



