



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A51 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://www.impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar Service Pack con micrófono, conector de carga, datos y accesorios

12,19 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura iflex, en Blister

6,64 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante unos minutos, para ablandar el adhesivo, y, con la ayuda de una herramienta de apertura fina nos abrimos un pequeño hueco para introducir las púas plásticas y así ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.






Paso 2 - Marco

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00), extraemos la bandeja de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM y con una púa desenganchamos con cuidado el marco.





Paso 3 - Desconectamos la batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, el cable coaxial y el lector de huellas, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) y extraemos el lector de huellas.





Paso 5 - Placa auxiliar

Por último, con una herramienta de plástico fina extraemos la placa auxiliar.



