



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 9 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con conector de carga USB tipo C y

9,34 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar, aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos los componentes que se encuentra conectados a la placa auxiliar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

