



## Manual paso a paso: de Amazfit GTS Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa negra para reloj inteligente Xiaomi Amazfit GTS (A1914)

17,67 €

### Paso 1 - Correas

Con una herramienta fina desplazamos la pestaña metálica para extraer las correas y dejar el smartwatch libre






## Paso 2 - Pantalla completa

Aplicamos calor por el lado del lcd y con una herramienta fina plástica para no dañar ningún componente vamos despegándola por todo su contorno hasta separarla del chasis



### Paso 3 - Flex de pantalla

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los tres tornillos que sujetan el blindaje y a continuación extraemos el blindaje para liberar el conector de la pantalla



### Paso 4 - Conexión de pantalla

Con ayuda de una herramienta plástica fina desconectamos el flex de la pantalla de su alojamiento para poder liberarla

