



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 9 Pro Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16mpx para Xiaomi Redmi Note 9s, m2003j6a1g / Xiaomi

3,70 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €






Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

### Paso 1 - Aplicacion de calor





En primer lugar aplicamos calor por la parte trasera para ablandar el adhesivo y poder despegarlo.



## Paso 2 - Carcasa trasera

---



Introducimos una herramienta metálica para abrirnos camino y a continuación introducimos una herramienta tipo púa plástica para no dañar la carcasa y la separamos por todo su contorno hasta despegarla por completo.






## Paso 3 - Carcasa intermedia

---

Con un destornillador Phillips (PH#00) extraemos los once tornillos indicados para separar la carcasa del terminal con una herramienta plástica fina.





#### Paso 4 - Cámara frontal

---

Con una herramienta fina soltamos la conexión de la cámara frontal y la extraemos.

