



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 10T Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 20Mpx para Xiaomi Mi 10T, M2007J3SY / Xiaomi Mi 10T Pro,

4,88 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta profesional de apertura con agarre en forma de huella

2,71 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa, con cuidado de no dañarla.






## Paso 2 - Lente de cámaras

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la lente de cámaras y el embellecedor, y con la ayuda de una herramienta lo retiraremos.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y la levantaremos hacia donde se encuentra la batería, ya que antes de retirarla tenemos que desconectar el flex del flash trasero.



## Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que cubre el conector de la cámara frontal, y ya podremos desconectarla y cambiarla por la nueva cámara que dispongamos.

