



Manual paso a paso: de Motorola Moto G9 Power Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A

8,62 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Sensor de huellas dactilares para Motorola Moto G9 Power, XT2091-3

5,24 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de una herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero antes de retirarla tendremos que tener cuidado con el adhesivo que se encuentra en la zona de las cámaras traseras, y debemos despegar el lector de huellas de la carcasa.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y retiramos el lector de huellas que vamos a reemplazar.

