



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A52 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara delantera de 32 Mpx para Samsung Galaxy A52 4G / A52 5G / A72

9,24 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una púa plástica iremos despegando todos los bordes hasta conseguir despegarla.






Paso 2 - Auricular

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior con el auricular, y ayudándonos de una herramienta de apertura plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal averiada que vamos a reemplazar.



