



Manual paso a paso: de Alcatel 1S (2021) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Usaremos la herramienta de extracción para extraer la bandeja SIM. Posteriormente con ayuda de una herramienta plástica haremos presión para soltar las pestañas que unen la carcasa trasera a los largo de la pantalla. Por último despegaremos el lector de huella de la carcasa trasera para poder separarla de la pantalla.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia que cubre la zona de la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que se encuentran en la zona inferior y con ayuda de una herramienta plástica extraeremos el altavoz



