



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Rainbow Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Wiko Rainbow

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA: Android 4.2.2 Jelly Bean

PANTALLA: 5 pulgadas, LCD, 1280 x 720 píxeles, 294 ppi

PROCESADOR: MediaTekMT, 4 núcleos, 1.3 GHz

RAM: 1024 MB

MEMORIA INTERNA: 4 GB + microSD

BATERÍA: 2000 mAh

CÁMARA: 8 MP / 2 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 146 x 74 x 9,3 mm

PESO: 167 gr

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Partiendo de la pequeña muesca en la esquina superior derecha, desensamble la tapa trasera.



Paso 3

Una vez suelta la parte superior, el resto de la tapa saldrá fácilmente.





Paso 4 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 5 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.



Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está cubierto por una pegatina blanca.



Paso 7

Utilice una herramienta de plástico plana para desensamblar la carcasa intermedia.





Paso 8

Separe la carcasa intermedia.





Paso 9 - Cámara trasera

Retire el adhesivo amarillo que cubre los conectores.



Paso 10

Desconecte la cámara de la placa base y despéguela tirando suavemente.



Paso 11 - Cámara delantera

Desconecte el flex de la cámara delantera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



