



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Huawei Nova 9 Cámara gran angular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera ultra gran angular "ultrawide" de 8 Mpx para Huawei Nova 9,

8,00 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja. Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica plana iremos despegando todos los bordes de la carcasa hasta conseguir separarla del chasis





## Paso 2 - Chasis intermedio superior

Extraemos los trece tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas en el chasis de la pantalla para poder separarla.







### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





#### Paso 4 - Cámara gran angular

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos la cámara gran angular y la extraemos

