



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A53 5G Cámara macro

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera macro de 5 Mpx para Samsung Galaxy A52 4G / A72 4G / A52s

7,73 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.



Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo y con ayuda de una herramienta de apertura plana vamos despegándola con cuidado para poder separarla del chasis de la pantalla.



Paso 3 - Carcasa superior intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa superior que cubre la zona de la placa base, con la ayuda de una herramienta plana desenchajamos la carcasa y la extraemos.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara macro

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos la cámara macro y la extraemos



