



## Manual paso a paso: de Amazfit GTR 4 Carcasa trasera con componentes

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

### Paso 1 - Correas

Para empezar, y para trabajar más cómodamente sobre el smartwatch, retiraremos las dos correas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los cuatro tornillos Pentalobe (TS1) que sujetan la carcasa, y ayudándonos de una púa metálica la desengancharemos.



### Paso 3 - Carcasa trasera con componentes

Aprovechando los dos agujeros de los que dispone el blindaje, introduciremos unas pinzas finas y debemos presionar ligeramente y empujar hacia fuera (hacia el lado donde se encuentran los botones). Una vez retirado el blindaje desconectamos el flex que une la carcasa trasera y sus componentes a la placa base.

Todos los componentes que se encuentran en la carcasa se encuentran soldados a un mismo flex.



