



Manual paso a paso: de Amazfit GTR 4 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pantalla completa AMOLED negra para Xiaomi Amazfit GTR 4, A2166

32,50 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Correas

Para empezar, y para trabajar más cómodamente sobre el smartwatch, retiraremos las dos correas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los cuatro tornillos Pentalobe (TS1) que sujetan la carcasa, y ayudándonos de una púa metálica la desengancharemos.




Paso 3 - Carcasa trasera con componentes

Aprovechando los dos agujeros de los que dispone el blindaje, introduciremos unas pinzas finas y debemos presionar ligeramente y empujar hacia fuera (hacia el lado donde se encuentran los botones). Una vez retirado el blindaje desconectamos el flex que une la carcasa trasera y sus componentes a la placa base.



Paso 4 - Componentes

Con este blindaje el proceso será el mismo que con el anterior, pero éste tan sólo dispone de un agujero por el cual introducir las pinzas, y una vez retirado ya podremos desconectar el flex de la pantalla.



Paso 5 - Pantalla completa

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la extraeremos de la pantalla que tenemos que reemplazar.



