



## Manual paso a paso: de Prestigio Multiphone 3502 DUO Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

### Paso 1 - Prestigio Multiphone 3502 DUO

#### Características:

**Dimensiones:** 146 x 73 x 10 mm.

**Peso:** 173g.

**Sistema operativo:** Android 4.4 KitKat.

**Pantalla:** Multitouch IPS TFT display 5", 854x480p.

**Procesador:** High performance 1.3 GHz Quad Core.

**Batería:** Li-Ion 1850mAh.

**Cámara delantera:** 0.3MP, 640x480p

**Cámara trasera:** AF 8MP, 3264x2448p

**Memoria interna:** 4GB

**Memoria RAM:** 512MB

**Dual SIM:** UMTS+GSM





## Paso 2 - Carcasa trasera

Comenzaremos retirando la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta plástica de apertura para ir separándola del teléfono.





### Paso 3 - Retirar batería

Después de retirar la carcasa trasera tendremos acceso a la batería. Retirla será muy sencillo utilizando la herramienta plástica de apertura.



## Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

Antes de retirar la carcasa intermedia tendremos que sacar las tarjetas SIM y microSD. Utilizando una pinza o mismamente los dedos, tiraremos de las tarjetas para extraerlas.





## Paso 5 - Carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, primero tendremos que sacar los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan esta al chasis. Después introduciremos una púa entre el marco y la carcasa para ir soltando las muescas a las que todavía está enganchada.





## Paso 6 - Altavoz

Al retirar la carcasa intermedia, en la parte inferior de esta, nos encontramos el altavoz pegado. Tiraremos de el con cuidado para despegarlo y poder sacarlo.



